

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)**

440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 36; ул. М. Крылова, 3
Телефон: (8412) 56-46-97, 68-87-85; факс: (8412) 68-87-85, 55-39-41, 54-81-34
E-mail: gigiena@cge58.ru <http://www.cge58.ru>
ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 583701001

Аттестат аккредитации
органа инспекции № RA.RU.710019
запись в реестре
аккредитованных лиц от 23.04.2015

УТВЕРЖДАЮ



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения детей и взрослых
по адресу: 440064, г.Пенза, пр-кт Строителей, д.97, пом.8
ООО «Автошкола Мажор»

№ 1.316-22

от "31" "05" 2022 года

Нам, специалистам органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» - врачу по общей гигиене отделения обеспечения надзора по коммунальной гигиене Сальникову М.Н., помощнику врача по коммунальной гигиене отделения обеспечения надзора по коммунальной гигиене Подобедовой Т.В., разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ.

Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупреждены.

Врач по общей гигиене отделения обеспечения
надзора по коммунальной гигиене

Сальников М.Н.

Помощник врача по коммунальной гигиене
отделения обеспечения надзора
по коммунальной гигиене

Подобедова Т.В.

Заявитель: ООО «Автошкола Мажор»,

Юридический адрес: 440064, г.Пенза, пр-кт Строителей, д.97, пом.8

Фактический адрес: 440064, г.Пенза, пр-кт Строителей, д.97, пом.8

ИНН 5835138488 ОГРН 1215800005431

Цель проведения инспекции: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»	Ф 09-05 ДП 02-12 ОИ	Стр. 2 из
	Экспертное заключение	

профессионального образования и профессионального обучения взрослых требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Для проведения инспекции представлены следующие документы:

1. заявка №1.153-22 от 23.03.2022,
2. копии свидетельств ИНН, ОГРН,
3. копия выписки из ЕГРЮЛ от 02.07.2021г.,
4. договор аренды нежилого помещения №2а от 01.01.2022г. Засыпалова М.Е. (58:29:1007010:8843
5. – 58/059/2019-2 от 13.11.2019г. – собственность) с Тютяев Ю.А.,
6. копия договора субаренды нежилого помещения №2 от 02.01.2022г. ООО «Автошкола Мажор» с Тютяев Юрий Александрович, где в п.3.4 включены услуги по вывозу мусора и услуги на проведение дезинсекции, дезинфекции и дератизации,
7. копия технического паспорта БТИ на нежилое помещение №56:401:002:000367210:0001:20008 от 28.01.2010г.,
8. копия устава организации от 2021г.,
9. копии протоколов лабораторных исследований (испытаний) и измерений ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» №1.п22799 от 29.12.21г., №п1.22.01415 от 07.02.2022г., №п1.22.03924 от 21.03.2022г.

Дата (-ы) проведения инспекции: с 29.03.22 по 31.03.22.

Инспекция проведена помощником врача по коммунальной гигиене отделения обеспечения надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Подобедовой Т.В., в присутствии представителя ООО «Автошкола Мажор» Камардина Е.Г., 29.03.22 с 14:30 до 15:30 в учебном классе ООО «Автошкола Мажор» по адресу: 440064, г.Пенза, пр-кт Строителей, д.97, пом.8.

Ответственность за достоверность представленных данных возлагается на заказчика.

При проведении инспекции установлено:

ООО «Автошкола Мажор» расположена на первом нежилом этаже здания многоэтажного жилого дома по адресу: 440064, г.Пенза, пр-кт Строителей, д.97, занимает отдельное нежилое помещение 8 и имеет отдельный вход с крыльцом с главного фасада здания, что соответствует требованиям п.138 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с полным инженерным обеспечением (водоснабжение горячее и холодное, канализование - централизованное, отопление – центральное, электроснабжение от городских сетей), что соответствует требованиям п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20), п.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Экспертное заключение № 1.816-22 от 31.03.2022 ли

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»	Ф 09-05 ДП 02-12 ОИ Экспертное заключение	Стр. 3 из 4
---	--	-------------

Освещение учебного класса автошколы естественное, искусственное общее и местное, выполнено с использованием люминесцентных ламп в закрытых рассеивателях, оборудован увлажнитель воздуха Electrolux EHU 3715D, предусмотрена система кондиционирования (кондиционер фирмы «KVC+8»), п.2.5 СП 2.1.3678-20, п.2.7, п.2.8 СП 2.4.3648-20.

Общая площадь учебного класса составляет - 44 кв.м.

Учебный класс оборудован столом преподавателя, двухместными столами для обучающихся в количестве 8 штук, стульями, доской магнитно-маркерной, экраном и проектором, шкафом для используемых в работе документов, а также информационными стендами и плакатами с дорожными знаками, для верхней одежды обучающихся и персонала при входе установлена стойка-вешалка.

Внутренняя отделка учебного класса позволяет проводить влажные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы – гладкая керамогранитная плитка, потолки и стены – гладкие, окрашены водостойкой краской, п.2.7 СП 2.1.3678-20, п.2.5.1 СП 2.4.3648-20.

Возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезсредств учебного класса имеется, при появлении насекомых и грызунов в помещении будет проводиться дезинсекция и дератизация, согласно заключенного договора, п.2.12 СП 2.1.3678-20.

Санузел, оборудованный раковиной для мытья рук и унитазом, ведром для бумаги, держателями для туалетной бумаги, бумажных полотенец и жидкого мыла, от арендодателя.

Организован питьевой режим для персонала и обучающихся, в учебном классе установлен кулер с питьевой водой, имеется достаточный запас одноразовой посуды, п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В сфере дополнительного профессионального образования и профессионального обучения будет проводиться обучение вождению лиц старше 18 лет.

Обучение будет проводиться по мере комплектования групп, наполняемость групп до шестнадцати человек.

Режим работы организации: ежедневно с 08.00 до 17.00, кроме воскресенья (перерыв с 12.00 до 13.00).

Для проведения инспекции представлены лабораторные измерения параметров микроклимата и освещенности совмещенной в учебном классе:

- температура воздуха составила $21,4-22,1 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ (допустимый уровень $19-23^{\circ}\text{C}$), относительная влажность воздуха $49,5-49,9 \pm 3,4\%$ (допустимый уровень 30-60%), скорость движения воздуха менее 0,05 м/с (допустимый уровень не более 0,3 м/с),

- освещенность совмещенная составила $2,4 \pm 0,3\%$, $2,2 \pm 0,3\%$, $2,0 \pm 0,3\%$, $2,2 \pm 0,3\%$ и $2,2 \pm 0,3\%$ (допустимый уровень не менее 1,3%).

При проведении инспекции результатов лабораторных измерений, установлено, что параметры микроклимата и освещенность совмещенная соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Закключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения детей и взрослых ООО «Автошкола Мажор» по адресу: 440064, г.Пенза, пр-кт Строителей, д.97, пом.8 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

Экспертное заключение № 1.816-20 от 31.03.20

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»	Ф 09-05 ДП 02-12 ОИ	Стр. 4 из 4
	Экспертное заключение	

(профилактических) мероприятий», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Инспекцию выполнили:

Врач по общей гигиене отделения обеспечения надзора по коммунальной гигиене



Сальников М.Н.

Помощник врача по коммунальной гигиене отделения обеспечения надзора по коммунальной гигиене



Подобедова Т.В.

Проверили: заместитель технического директора органа инспекции



Чихирев Л.А.

Руководитель (заместитель руководителя) органа инспекции



Пивоварова Г.П.

Экспертное заключение подготовлено в 3 экземплярах.

Экспертное заключение № 1.816-22 от 31.03.2022

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»